


Bilddateiformat	BMP mit Messdaten
Videospeicherkapazität	54 Stunden
Videodateiformat	MP4
Function	
Laserpointer	Ja
Laser Typ	Laserklasse 2
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Level/Span	Auto/ Manuell
Text Anmerkung	Max 200 Schriftzeichen
Stimme Anmerkung	Maximal 60 Sekunden
UVC Cast Screen	Ja
Energieversorgung	
Power	12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (Aufladen über USB)
Leistungsaufnahme	5 W
Batterietyp	Austauschbare und aufladbarer Li-Ionen-Batterie
Batteriebetriebszeit	4 Stunden Dauerbetrieb
Allgemein	
Menüsprache	17 Sprachen Englisch/Deutsch/Französisch/Russisch/Koreanisch/Spanisch/Portugiesisch/Italienisch/ Japanisch/Ungarisch/Tschechisch/Slowakisch/Polnisch/Rumänisch/Dänisch/Türkisch/T raditionelles_Chinesisch
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Storage Temperature Range	-20 °C bis 60 °C
Schutzart	IP54
Falltest Höhe	2 m
Schnittstelle	USB Type-C
Gewicht	Ca. 1000 g
Abmessungen	284.7 mm × 118.3 mm × 127.1 mm (11.21 " × 4.66 " × 5.00 ")
Stativbefestigung	UNC ¼"-20


Zubehör




Quick Start Guide (x1)




Type-C Cable (x1)




Power Adapter (x1)




Hand Strap (x1)



Charging Base (x1)



Battery (x2)




Micro SD Card (x1)




CVBS Cable (x1)



Tools Package (x1)



Charger (x1)




Lens Cover (x1)


Optional



Teleconverter 0.5X



Teleconverter 2X



Teleconverter 3.3X

Verfügbares Modell

HM-TP76-25SVF/W-G60

Abmessung

