



4Sight2

Software für Kalibrier- und Betriebsmittelmanagement

- 4Sight2 ist die nächste Generation der Software für Kalibrier- und Betriebsmittelmanagement. Sie bietet vollständige Transparenz über sämtliche Betriebsmittel, Referenznormale und Ressourcen in Ihrem Betrieb.
- Die vollständige Integration mit Kalibriergeräten von Druck automatisiert Tätigkeiten im Feld und reduziert manuelle Eingriffe auf ein Minimum, ohne Kompromisse bei Qualität, Konformität und Datenintegrität einzugehen.
- Automatische Arbeitsplanung und Terminierung, Statusverfolgung, individuell anpassbare Konfigurationsmöglichkeiten, lückenlose Nachverfolgung von Kalibrierungen sowie Funktionen zur historischen Trend- und Driftanalyse bieten eine leistungsfähige Lösung zur Steigerung der Prozesseffizienz und zur Zeitersparnis.
- Die benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und damit eine äußerst flexible Lösung für unterschiedliche Anwendergruppen, beispielsweise Techniker, Standortverantwortliche und Manager – an einzelnen oder mehreren Standorten und über verschiedene Regionen hinweg.
- Dank der webbasierten Ausführung können Sie jederzeit und von überall auf Ihre Daten zugreifen. Die Pflege und Verwaltung papierbasierter Aufzeichnungen entfällt.

Funktionen

Verwaltung von Betriebsmitteln und Prüfgeräten

- Erstellung einer umfassenden Datenbank für Betriebsmittel und Prüfgeräte
- Abbildung einer vollständigen Anlagenhierarchie, beispielsweise Werk, Standort, Messstelle, Gerät und Messbereich
- Hierarchische oder tabellarische Darstellung der Daten
- Anpassbare Datentabellen
- Export der Daten in gängige Dateiformate
- Konfigurationsrichtlinien


Kalibrierung und Verwaltung

- Automatisierung von Kalibrierungen bei Integration mit den neuesten Druck-Werkstattkalibratoren oder dokumentierenden mobilen Druck-, Temperatur- und Elektrokalibratoren
- Digitale Erfassung der angezeigten Messwerte bei den meisten Anzeigegeräten und Kalibratoren von Druck zur automatischen Kalibrierung in einem geschlossenen Regelkreis
- Manuelle Eingabe von Kalibrierdaten

- Berechnung der Messunsicherheit zur Erfüllung zusätzlicher Industriestandards
- Einfacher Zugriff auf die Kalibrierhistorie
- Automatische Planung von Kalibrierungen und Verwaltung der Arbeitsauslastung

Berichterstellung und Analyse



- Individuell anpassbare Kalibrierzertifikate
- Rückverfolgbarkeitsbericht zur Ermittlung aller Kalibrierungen, die mit einem bestimmten Referenznormal durchgeführt wurden
- Diagramme zur historischen Trend- und Driftanalyse für die Optimierung von Kalibrierintervallen und die vorausschauende Instandhaltung



Asset Name	Serial Number	Range	Due Date	Status
Druck - Station - Bin	100190	0.1 to 0.2	28-Jun-2022	Ready
Druck - Station - Unit 1	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 2	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 3	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 4	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 5	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 6	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 7	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 8	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 9	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 10	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 11	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 12	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 13	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 14	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 15	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 16	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 17	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 18	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 19	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration
Druck - Station - Unit 20	539919	0.1 to 10 bar	29-Jun-2022	Needs Calibration

- Modernisierte Benutzeroberfläche und vereinfachte Navigation
- Verbesserte Statusverfolgung und Verwaltung von Referenznormalen
- Automatische Planung der Kalibrieraufträge
- Verbesserte Kommunikationsfunktionen
- Schnelle und einfache Express-Installation
- Integration mit Druck-Temperaturkalibratoren wie DryTC165/650, LiquidTC165/650 und weiteren Geräten


- Mit der benutzerdefinierten Ansicht lassen sich Tabellendaten entsprechend den jeweiligen Anforderungen ein- und ausblenden, sortieren, neu anordnen und filtern. Die Konfiguration kann anschließend gespeichert und in einem gängigen Dateiformat exportiert werden.
- Der individuell anpassbare Berichtsservice ermöglicht die Erstellung kundenspezifisch gestalteter Zertifikate mit der neuen Berichts-Engine.
- Benutzerdefinierbare Richtlinien ermöglichen die individuelle Anpassung wichtiger Systemeinstellungen und Verhaltensweisen.



- Die Berechnung der Messunsicherheit erhöht die Verlässlichkeit der Kalibrierdaten und unterstützt die Einhaltung geltender Industriestandards.
- Der Rückverfolgbarkeitsbericht ermöglicht eine schnelle Untersuchung früherer Kalibrierungen, die mit einem bestimmten Referenznormal durchgeführt wurden, und erleichtert dadurch die Einleitung von Korrekturmaßnahmen.

- Verbesserte Visualisierung und Darstellung der Daten zur Unterstützung fundierter Entscheidungen
- Historische Trendanalyse der Driftdaten zur Optimierung von Kalibrierintervallen und für vorausschauende Entscheidungen
- Verbesserte papierlose Arbeitsweise bei Einsätzen im Feld

Minimale Systemanforderungen




Anwendungsserver

- Windows 10, Windows Server 2016 oder Windows Server 2019
- Alle Windows-Updates vollständig installiert
- Mindestens 16 GB RAM, 32 GB empfohlen
- Mindestens 1 TB freier Speicherplatz
- Prozessor Intel Core i3 oder höher
- Google Chrome Version 114 oder höher, Microsoft Edge Version 114 oder höher, Firefox Version 113 oder höher

Client-Arbeitsplatz

- Windows 10
- Google Chrome Version 114 oder höher, Microsoft Edge Version 114 oder höher, Firefox Version 113 oder höher
- Adobe Acrobat Reader DC ab Version 2023.003.20201
- Mindestens 8 GB RAM



Einzelplatz-PC/Installation

- Windows 10, Windows Server 2016 oder Windows Server 2019
- Alle Windows-Updates vollständig installiert
- Mindestens 16 GB RAM, 32 GB empfohlen
- Mindestens 1 TB freier Speicherplatz
- Prozessor Intel Core i3 oder höher
- Google Chrome Version 114 oder höher, Microsoft Edge Version 114 oder höher, Firefox Version 113 oder höher

So erhalten Sie Ihre Version von 4Sight2



Download

1. Besuchen Sie die 4Sight2-Webseite.
2. Klicken Sie auf „Kostenlose Testversion herunterladen“ beziehungsweise gegebenenfalls auf „Freemium“.
3. Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein.
4. Klicken Sie auf „Herunterladen“.



Installieren

1. Entpacken Sie das heruntergeladene Installationspaket.
2. Führen Sie die Datei „4Sight2ExpressSetup.exe“ aus.



Anwendung starten

Starten Sie die Software über das Desktop-Symbol.

Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung von Google Chrome empfohlen.

Bei Fragen zur Installation oder für weiteren technischen Support wenden Sie sich bitte an:

4sight2techsupport@bakerhughes.com

Versionen und Funktionen

Funktionen		Lite als Freemium	Lite	Standard	Advanced
Benutzer	Einzelbenutzerlizenz*	3	3	5	10
Werke oder Standorte		1	1	1	1
Tags		500	1000	2000	5000
Manuelle Kalibrierung		✓	✓	✓	✓
Mobile Kalibrierung		✓	✓	✓	✓
Echtzeit-Druckkalibrierung		-	-	Entweder	✓
Echtzeit-Temperaturkalibrierung		-	-		✓
Kalibrierzertifikat		✓	✓	✓	✓
Berechnung der Messunsicherheit		-	-	✓	✓
Konfigurierbare globale Richtlinien		-	-	✓	✓
Anpassbares Layout		-	-	✓	✓
Trend- und Driftanalyse-Diagramm		-	-	✓	✓
Diagramm im Kalibrierzertifikat		-	-	✓	✓
Kalibrierung von Prüfmitteln		✓	✓	✓	✓
Gaskalibrierung		-	-	-	✓
Mehrzyklus-Echtzeitkalibrierung		-	-	-	✓
Inspektions-Checklisten-Manager		-	-	-	✓

Hinweis: Seit September 2022 wird Lite als Freemium kostenlos zusammen mit den tragbaren dokumentierenden Kalibratoren von Druck der Baureihen „Expert“ und „Elite“ angeboten. Lizenzen zur Nutzung von 4Sight2 werden mit dem zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Revisionsstand ausgegeben. Druck behält sich das Recht vor, für spätere Revisions-Upgrades Gebühren zu erheben.

* Einzelbenutzerlizenz bezeichnet die Anzahl der Benutzer, die in der 4Sight2-Datenbank angelegt werden können und sich gleichzeitig bei 4Sight2 anmelden können. Beispiel: Bei Lite als Freemium können maximal 3 Benutzer angelegt werden und alle 3 Benutzer können 4Sight2 gleichzeitig nutzen.

Artikelnummern

Artikelnummern	Beschreibung
4SIGHT2-LIT	Lite-Lizenz, vollständige Spezifikationen siehe oben
4SIGHT2-STD	Standard-Lizenz, vollständige Spezifikationen siehe oben
4SIGHT2-ADV	Advanced-Lizenz, vollständige Spezifikationen siehe oben
4SIGHT2-ADDT	Zusätzliche 1.000 Tags
4SIGHT2-ADDU	Zusätzliche Einzelbenutzerlizenz
4SIGHT2-ADDP	Zusätzliche Lizenz für ein Werk oder einen Standort
4SIGHT2-DATA-MIG	Datenmigration (Tagessatz für Applikationsingenieur)
4SIGHT2-REP-TEM	Zusätzliches individuelles Kalibrierzertifikat
4SIGHT2-MAIN-ADHOC	Ad-hoc-Wartung nach Stunden (Tagessatz für Applikationsingenieur)
4SIGHT2-TRAIN-STD	Standard-Schulungspaket (Tagessatz für Applikationsingenieur)
4SIGHT2-TL-EXTRA	Reise- und Unterbringungskosten für Vor-Ort-Termine
4SIGHT2-LIT-TO-STD	Upgrade von Lite / Freemium Lite auf Standard
4SIGHT2-STD-TO-ADV	Upgrade von Standard auf Advanced

Hinweis: Für ein Upgrade von Lite/Freemium Lite auf Advanced bestellen Sie 4SIGHT2-LIT-TO-STD und 4SIGHT2-STD-TO-ADV.

Jetzt bestellen

Fordern Sie ein Angebot an und geben Sie bei der Bestellung die Angebotsnummer an.

Bitte teilen Sie uns folgende Anforderungen mit:

1. Gewünschte Version: Lite, Standard oder Advanced
2. Zusätzliche Optionen, beispielsweise Schulungen, weitere Benutzer, Tags usw.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website druck.com oder erhalten Sie von Ihrem zuständigen Druck-Vertriebspartner.



Verwandte Produkte

Prozesskalibratoren

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an tragbaren Druck-, Temperatur- und Elektrokalibratoren für den Feldeinsatz. Um Ihnen die Auswahl der passenden Prozesskalibriergeräte zu erleichtern, haben wir unsere Produkte in drei Baureihen unterteilt:

- Die Essential-Baureihe umfasst robuste, präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Kalibriergeräte.
- Die Expert-Baureihe bietet eine höhere Genauigkeit und einen erweiterten Funktionsumfang.
- Die Elite-Baureihe bietet ein modulares System mit modernster Multifunktionskommunikation und Kalibriertechnik.



Labor- und Werkstattgeräte

Unsere PACE-Serie bietet ein umfassendes Sortiment an Druckreglern und Druckanzeigeräten.

Unsere Dry-/Liquid-Temperaturkalibratoren bieten hochgenaue Lösungen für die Temperaturkalibrierung.



2026 Copyright by Druck Limited. All rights reserved.

920-704H

BHCS39211A (03/2026)

Druckaufnehmer und Druckmessumformer

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Druckaufnehmern und Druckmessumformern, darunter analoge, digitale sowie HART-/Smart-Geräte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Druck.

4Sight2 von Druck

Einfach, skalierbar und intelligent

Calibration and asset management software that works for you Software für Kalibrier- und Betriebsmittelmanagement, die für Sie arbeitet.



EMEA

sensing.grobycc@bakerhughes.com

Australien

custcare.au@bakerhughes.com

Nord- und Südamerika

CCpressureUSA@bakerhughes.com

Übrige Regionen

sensing.grobycc@bakerhughes.com

Weltweiter technischer Support für 4Sight2

4Sight2TechSupport@bakerhughes.com



[druck.com](https://www.druck.com)